

9_СД_ІВРПС_2-1-1

Будівництво малої архітектурної споруди на території гімназії по вул.Вишнева в м.Буча Київської області
Споруда

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
Споруда**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників- будівельників	люд-год	1036	63,50				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	3,7					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	10,7	67,63				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
5.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	100,55	101,46				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1147,25					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	CH201- 12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,438449	<u>223,04</u> 320,83				
7	CH201- 13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	3,6416295	<u>241,93</u> 881,02				
8	CH202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,63228422	<u>373,26</u> 236,01				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,827024	301,93 249,70				
10	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,172596	83,71 14,45				
11	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	33,8034024	25,71 869,09				
12	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	2,899791	26,48 76,79				
13	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	2,2074	3,4 7,51				
14	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	2,899791	8,34 24,18				
15	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 3 км	т	8,4	21,91 184,04				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2863,62				
		Бензин	кг	4,416					
		Дизельне паливо	кг	18,783					
		Електроенергія	кВт-год	190,506					
		Мастильні матеріали	кг	3,11					
		Гідравлічна рідина	кг	0,185					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
16	CH200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш-год	8,085					
17	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	14,5858926					
18	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,835532					

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

- 1

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	33,8034024					
20	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	1,630125					
21	CH270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш-год	6,16					

34	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00696	<u>27328.46</u> 190,21	<u>26573.49</u> 184,95	<u>219.12</u> 1,53	<u>535.85</u> 3,73	30 км.
35	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002625	<u>2480.08</u> 6,51	<u>2139.31</u> 5,62	<u>292.14</u> 0,77	<u>48.63</u> 0,12	30 км.
36	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001092	<u>154409.55</u> 16,86	<u>151184.31</u> 16,51	<u>197.6</u> 0,02	<u>3027.64</u> 0,33	30 км.
37	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,35433	<u>8.03</u> 67,09	<u>4.25</u> 35,51	<u>3.62</u> 30,24	<u>0.16</u> 1,34	30 км.

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

9_СД_ИВРПС_2-1-1

- 1

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,021138	<u>50582.21</u> 1069,21	<u>49266.12</u> 1041,39	<u>324.28</u> 6,85	<u>991.81</u> 20,97	30 км.
39	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	6,7275	<u>14.38</u> 96,74	<u>13.98</u> 94,05	<u>0.12</u> 0,81	<u>0.28</u> 1,88	30 км.
40	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0105148	<u>85250.67</u> 896,39	<u>83243.13</u> 875,28	<u>335.96</u> 3,53	<u>1671.58</u> 17,58	30 км.
41	&C111-650-1	Фанера вологостійка ФК 21мм	1000м2	0,1218	<u>314156.77</u> 38264,29	<u>304888.89</u> 37135,47	<u>3107.94</u> 378,55	<u>6159.94</u> 750,27	30 км. https://ekoles.com.ua/ua/product/fanera-fk-21mm-belarus-734421/?gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpd0tKHxFK2xFEfVr2UyPILpkkwqkBuGbWIAcTMP_edpgwCH63SYuZBoCWbAQAvD_BwE
42	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0002332	<u>34679.49</u> 8,09	<u>33826.49</u> 7,89	<u>173.01</u> 0,04	<u>679.99</u> 0,16	30 км.
43	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0012653	<u>24762.83</u> 31,33	<u>24104.27</u> 30,50	<u>173.01</u> 0,22	<u>485.55</u> 0,61	30 км.
44	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00229362	<u>67371.98</u> 154,53	<u>65656.57</u> 150,59	<u>394.39</u> 0,90	<u>1321.02</u> 3,04	30 км. https://epicentrk.ua/ua/shop/rastvoritel-uayt-spirit-khimrezerv-1-l.html
45	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0017137	<u>88772.52</u> 152,13	<u>86808.85</u> 148,76	<u>223.03</u> 0,38	<u>1740.64</u> 2,99	30 км.
46	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,1359324	<u>45762.28</u> 6220,58	<u>44641.95</u> 6068,29	<u>223.03</u> 30,32	<u>897.3</u> 121,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4336	<u>183.66</u> 79,63	<u>180.03</u> 78,06	<u>0.03</u> 0,01	<u>3.6</u> 1,56	30 км.
48	C111-1608	Дрантя	кг	0,82291	<u>9.61</u> 7,91	<u>8.94</u> 7,36	<u>0.48</u> 0,39	<u>0.19</u> 0,16	30 км.
49	C111-1757	Рядно	м2	0,294	<u>59.45</u> 17,48	<u>58.19</u> 17,11	<u>0.09</u> 0,03	<u>1.17</u> 0,34	30 км.
50	+C111-1761 варіант 1	Підкладковий килим Акваізол ПЕ - 1,5 для бітумної черепиці	м2	87,78	<u>33.88</u> 2973,99	<u>32.25</u> 2830,91	<u>0.97</u> 85,15	<u>0.66</u> 57,93	30 км. https://vnk.kiev.ua/uk/catalog/bitumnaya-cherepica/akvaizol/podkladochnyikover?gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpURnUdQzDfSzO5bPEQUNu2pwZJQ7-zrdbLDqHfjbNhrXUHmuZC2n1RoChlgQAvD_BwE
51	+C111-1761 варіант 2	Черепиця бітумна гібка	м2	80,85	<u>126.35</u> 10215,40	<u>122.90</u> 9936,47	<u>0.97</u> 78,42	<u>2.48</u> 200,51	30 км. https://budservic.com.ua/product/gibkaya-bitumnaya-cherepitsa-shinglas-finskaya-sonata-tsvet-krasnyj/

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	+C111-1761 варіант 3	композитна плита	м2	40,95	<u>524.59</u> 21481,96	<u>513.33</u> 21020,86	<u>0.97</u> 39,72	<u>10.29</u> 421,38	30 км. https://www.aluprom.com.ua/catalog/kompozit/kompozitnyie-plityi/kompozit-aluprom-korichnevyiy-ral-8017-3-mm-1250x5600-mm/
53	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,002095	<u>24622.87</u> 51,58	<u>23935.14</u> 50,14	<u>204.93</u> 0,43	<u>482.8</u> 1,01	30 км.
54	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0109306	<u>24622.87</u> 269,14	<u>23935.14</u> 261,63	<u>204.93</u> 2,24	<u>482.8</u> 5,27	30 км.
55	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00542	<u>13932.2</u> 75,51	<u>13308.45</u> 72,13	<u>350.57</u> 1,90	<u>273.18</u> 1,48	30 км.
56	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,03045	<u>2299.28</u> 70,01	<u>2086.26</u> 63,53	<u>167.94</u> 5,11	<u>45.08</u> 1,37	30 км.
57	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,	м3	0,00351	<u>8118.79</u> 28,50	<u>7815.32</u> 27,43	<u>144.28</u> 0,51	<u>159.19</u> 0,56	30 км.

		5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт								
58	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,030975	<u>4646,87</u> 143,94	<u>4411,47</u> 136,65	<u>144,28</u> 4,47	<u>91,12</u> 2,82	30 км.	

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

- 1

9_СД_ИВРПС_2-1-1

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+C112-257 варіант 1	Фальш брус	м2	100,1	<u>208,37</u> 20857,84	<u>200,00</u> 20020,00	<u>4,28</u> 428,43	<u>4,09</u> 409,41	30 км. https://kiev.prom.ua/p752044-falsh-brus-sosnovyj.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpc_05_06_stroitelstvo&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpRigpToGBUxLH0pAGCeEFgl9SQQJlcTcNFV31PfOyo296cnENTKLbxoC01QQAvD_BwE
60	+C112-257 варіант 2	Вагонка	м2	27,5	<u>289,97</u> 7974,18	<u>280,00</u> 7700,00	<u>4,28</u> 117,70	<u>5,69</u> 156,48	30 км.
61	&C113-154-1	Труби сталеві профільні 120x80x4мм	м	240	<u>397,49</u> 95397,60	<u>392,50</u> 94200,00	<u>2,03</u> 487,20	<u>2,96</u> 710,40	30 км.
62	&C113-154-2	Труби сталеві профільні 60x40x3мм	м	150	<u>147,69</u> 22153,50	<u>145,83</u> 21874,50	<u>0,76</u> 114,00	<u>1,1</u> 165,00	30 км.
63	&C113-154-3	Труби сталеві профільні 25x40x3мм	м	291	<u>91,16</u> 26527,56	<u>90,00</u> 26190,00	<u>0,48</u> 139,68	<u>0,68</u> 197,88	30 км.
64	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0078	<u>60733,69</u> 473,72	<u>60057,01</u> 468,44	<u>224,57</u> 1,75	<u>452,11</u> 3,53	30 км.

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

- 1

9_СД_ИВРПС_2-1-1

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані,	м3	1,2985	<u>15673,59</u> 20352,16	<u>15224,34</u> 19768,81	<u>141,92</u> 184,28	<u>307,33</u> 399,07	30 км.

		тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм								
66	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,40083	<u>377.72</u> 906,84	<u>367.00</u> 881,10	<u>3.31</u> 7,95	<u>7.41</u> 17,79	30 км.	
67	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,077742	<u>30249.93</u> 2351,69	<u>29483.78</u> 2292,13	<u>173.01</u> 13,45	<u>593.14</u> 46,11	30 км.	
68	+C142-10-2 варіант 1	Тунгова олія	м3	0,029175	<u>833333.33</u> 24312,50	<u>833333.33</u> 24312,50	- -	- -		
69	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0147447	<u>56889.2</u> 838,81	<u>55405.63</u> 816,94	<u>368.1</u> 5,43	<u>1115.47</u> 16,44	30 км.	
70	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0024575	<u>15717.59</u> 38,63	<u>15114.34</u> 37,14	<u>295.06</u> 0,73	<u>308.19</u> 0,76	30 км.	
71	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,24871	<u>2710.76</u> 674,19	<u>2356.71</u> 586,14	<u>300.9</u> 74,84	<u>53.15</u> 13,21	30 км.	
72	+C1113-246 варіант 1	TIKKURILA TEMALAC ML 90	т	0,0301397	<u>256387.36</u> 7727,44	<u>250992.06</u> 7564,83	<u>368.1</u> 11,09	<u>5027.2</u> 151,52	30 км.	https://solomonpl.us.com.ua/ua/tikkurila-temalac-ml-90
73	+C1419-55 варіант 1	Рейка 25x40мм	м	261	<u>8.33</u> 2174,13	<u>8.33</u> 2174,13	- -	- -		
74	+C1419-55 варіант 2	Брус 80x40мм	м	168	<u>64</u> 10752,00	<u>64.00</u> 10752,00	- -	- -		
75	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,308	<u>749.51</u> 230,85	<u>538.52</u> 165,86	<u>196.29</u> 60,46	<u>14.7</u> 4,53	30 км.	
76	C1424-11601-5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	5,355	<u>2193.09</u> 11744,00	<u>1635.07</u> 8755,80	<u>515.02</u> 2757,93	<u>43</u> 230,27	30 км.	

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

9_СД_ИВРЛС_2-1-1

- 1

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,00195	<u>404.96</u> 0,79	<u>386.89</u> 0,75	<u>10.13</u> 0,02	<u>7.94</u> 0,02	30 км.
78	C1546-66	Пропан-бутан технічний Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	м3	2,52772	<u>37.9</u> 95,80	<u>31.74</u> 80,23	<u>5.42</u> 13,70	<u>0.74</u> 1,87	30 км.

79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	155,0208	<u>3.3595</u> 520,79	<u>3.3595</u> 520,79		
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9408	<u>72.85</u> 141,39	<u>72.85</u> 141,39		
81	C1999-9009	Дрова	м3	0,924	<u>119.13</u> 110,08	<u>119.13</u> 110,08		
		Разом	грн.		772,26	772,26		
		Разом по розділу IV	грн.		353950,47	344226,21	5286,36	4437,91
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	345,527				
		Мастильні матеріали	кг	5,051				
		Гідравлічна рідина	кг	0,185				
		Дрова	м3	0,924				
		Бензин	л	5,968				
		Дизельне паливо	л	22,098				

11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.0) укр.

- 1

9_СД_ИВРПС_2-1-1

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 квітня" 2021 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]